



FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de : Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

Date d'émission 23-déc.-2022 Date de révision 29-nov.-2022 Numéro de révision 2

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Codes produit 422716-5361714

ID du Produit 422716

Nom du produit Nitrophoska® 13 + 10 + 20 (+ 12,5 SO3)

101012154E501 --- 25KG - 1500KG GR --- NPK 13:10:20 (+0+3)

1010057691801 --- 600KG BB --- NPK 13:10:20 (+0+3)

1010055479201 --- BULK --- NPK 13:10:20 (+0+3)

101005398D301 --- 50KG MX --- NPK 13:10:20 (+0+3)

1010157691801 --- 600KG BB --- NPK 13:10:20 (+0+3) 1010155479201 --- BULK --- NPK 13:10:20 (+0+3)

101015398D301 --- 50KG MX --- NPK 13:10:20 (+0+3)

101012155I201 --- 50KG - 1500KG GR --- NPK 13:10:20 (+0+3)

101011838C901 --- 50KG IT --- NPK 13:10:20 (+0+3)

101011837C801 --- 25KG IT --- NPK 13:10:20 (+0+3)

1010143301901 --- 1200KG BB --- NPK 13:10:20 (+0+3)

Identifiant de formule unique (UFI) N8CG-Q0F9-400X-3SSE

Nom technique NPK 13:10:20 [MOP] (3S) COMP

NITROPHOSKA® NPK[MOP] 13:10:20(+7.5SO3) **Synonymes**

Mélange

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Engrais, Industrielle, Professionnelle.

Utilisations déconseillées Utilisations par les consommateurs : Ménages privés (= grand public = consommateurs)

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de

données de sécurité

Fabricant Fournisseur

EuroChem Antwerpen NV. EuroChem Agro France Haven 725. 68. rue de Villiers

B-2040 Antwerpen F-92300 LEVALLOIS-PERRET **BELGIQUE** Tél 33 (0)1 40 87 48 00 www.eurochemfrance.fr

Déclaration de responsabilité Pour plus d'informations, contacter

Adresse e-mail ra.sds@eurochemgroup.com

EGHS / FR (fr-FR) Page 1 / 15

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence:

CHEMTREC

+33 9 75 18 14 07

| Numéro d'appel d'urgence: - Parag | raphe 45 - (CE) 1272/2008 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Europe | 112 |
| France | ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59 |

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire Catégorie 2 - (H319)

2.2. Éléments d'étiquetage



Mention d'avertissement

Attention

Mentions de danger

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)

P264 - Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

P280 - Porter un équipement de protection des yeux/du visage

P337 + P313 - Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin

P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

2.3. Autres dangers

Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut être nocif par contact cutané. Nocif pour les organismes aquatiques.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Sans objet

3.2 Mélanges

| Nom chimique | % massique | Numéro d'enregistrement REACH | EC No (EU Index No) | règlement (CE) | Limite de conce ntrati on spécif ique (LCS) | ur M | Facte ur M (long terme) |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|------|--------------------------------------|
| Sulfate d'ammonium 7783-20-2 | 10-<25 | 01-2119455044-46-0135 | 231-984-1 | Aucune donnée disponible | - | - | - |

EGHS / FR (fr-FR) Page 2/15

| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | 10-<25 | 01-2119487950-27-xxxx | 235-186-4 | Acute Tox. 4 (H302) Eye Irrit. 2 (H319) | - | - | - |
|-----------------------------------|--------|-----------------------|-----------|--|---|---|---|
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | 1-<5 | 01-2119491248-30-0000 | 232-188-7 | Aucune donnée disponible | - | - | 1 |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16

Estimation de la toxicité aiguë

Si les données DL50/CL50 ne sont pas disponibles ou ne correspondent pas à la catégorie de classification, la valeur de conversion appropriée de l'annexe I du CLP, tableau 3.1.2, est utilisée pour calculer l'estimation de la toxicité aiguë (ATEmix) pour classer un mélange en fonction de ses composants

| Nom chimique | DL50 par voie orale | DL50 par voie | Inhalation, CL50 - 4 | Inhalation, CL50 - 4 | Inhalation, CL50 - 4 |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | mg/kg | cutanée mg/kg | heures - poussières/brouillard - mg/L | | heures - gaz - ppm |
| Sulfate d'ammonium 7783-20-2 | 2840 | 2000 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible |
| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | 1650 | 2000 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | 4250 | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible | Aucune donnée disponible |

Ce produit ne contient aucune substance répertoriée dans la liste candidate des substances très préoccupantes à une concentration >=0,1 % (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable. Conseils généraux

Transporter la victime à l'air frais. Inhalation

Contact oculaire Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au

moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Maintenir l'œil grand ouvert pendant le rinçage. Ne pas frotter les zones touchées. Consulter un médecin si une irritation se développe et

persiste.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver avec précaution et abondamment à l'eau et Contact avec la peau

au savon. Consulter un médecin si nécessaire.

Nettoyer la bouche à l'eau puis boire une grande quantité d'eau. Rincer la bouche. Ne Ingestion

jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. NE PAS faire vomir.

Consulter un médecin.

Protection individuelle du personnel Éviter tout contact avec la peau, les veux et les vêtements. Porter des vêtements de

de premiers secours

protection individuelle (voir chapitre 8).

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes Peut provoguer rougeur des yeux ou larmoiements. Sensation de brûlure.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Note au médecin En cas d'aspiration, peut provoquer œdème pulmonaire et pneumonie. En cas de contact

avec les yeux, les poussières peuvent provoquer une irritation mécanique. Traiter les

symptômes.

EGHS / FR (fr-FR) Page 3/15

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés Jet d'eau ou brouillard d'eau. Inonder la zone de l'incendie avec de grandes quantités d'eau

tout en supprimant les vapeurs avec un brouillard d'eau. En cas de réserve d'eau

insuffisante : abattre uniquement les vapeurs.

Incendie majeur PRUDENCE: l'utilisation d'un jet d'eau dans la lutte contre l'incendie peut s'avérer

inefficace.

Moyens d'extinction inappropriés CO2, agent chimique sec, sable sec, mousse résistant à l'alcool. Ne pas disperser le

produit déversé avec un jet d'eau haute pression.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques dus au produit Peut dégager des émanations toxiques dans des conditions d'incendie. chimique

Produits de combustion dangereux Oxydes de carbone. Ammoniac. Oxydes d'azote (NOx).

5.3. Conseils aux pompiers

Équipements de protection spéciauxLes résidus de l'incendie et l'eau d'extinction d'incendie contaminée doivent être éliminés **et précautions pour les pompiers** conformément aux réglementations locales. Les vapeurs peuvent se diffuser jusqu'à une

source d'ignition éloignée et s'enflammer, provoquer un retour de flamme ou exploser. Refroidir les récipients en les inondant d'eau et continuer longtemps après l'extinction de l'incendie. EMPÉCHER L'EAU DE PÉNÉTRER LES RÉCIPIENTS. Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre

l'incendie.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser l'équipement de

protection individuel requis.

Autres informations Consulter les mesures de protection répertoriées dans les sections 7 et 8.

Pour les secouristes Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de

l'environnement

Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de confinement Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger.

Méthodes de nettoyage Recueillir par des moyens mécaniques en plaçant dans des récipients adaptés à

l'élimination.

Prévention des dangers secondaires Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations

environnementales.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Référence à d'autres rubriquesVoir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

EGHS / FR (fr-FR) Page 4/15

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils relatifs à la manipulation

sans danger

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, boire ou fumer en

manipulant ce produit.

Remarques générales en matière

d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conditions de conservation

Conserver au sec, dans un endroit frais et bien ventilé. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être bien fermés. Protéger de l'humidité. Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) Engrais. Tenir hors de portée des enfants. Tenir les personnes et les animaux à l'écart des

zones traitées. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Protéger de tout contact direct avec l'eau ou une humidité excessive.

Mesures de gestion des risques

(RMM)

Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

Autres informations Aucune information disponible.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition

| Nom chimique | Union européenne | Autriche | Belgique | Bulgarie | Croatie |
|-----------------------------------|---|--|---|---|---|
| Sulfate d'ammonium 7783-20-2 | - | - | - | TWA: 10.0 mg/m ³ | - |
| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | - | - | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ | TWA: 10.0 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | TWA: 2.5 mg/m ³ | - | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ |
| Nom chimique | Chypre | République tchèque | Danemark | Estonie | Finlande |
| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | - | TWA: 5 mg/m ³ Ceiling: 10 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ | 1 | - |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ Ceiling: 5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ |
| Nom chimique | France | Allemagne | Allemagne MAK | Grèce | Hongrie |
| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | TWA: 10 mg/m ³ | - | - | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ | - |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ b* |
| Nom chimique | Irlande | Italie | Italie REL | Lettonie | Lituanie |
| Sulfate d'ammonium 7783-20-2 | - | - | - | TWA: 0.02 mg/m ³ | 1 |
| Chlorure d'ammonium 12125-02-9 | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ | - | TWA: 10 mg/m ³ STEL: 20 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | TWA: 2.5 mg/m ³ STEL: 7.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 0.5 mg/m ³ STEL: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ |
| Nom chimique | Luxembourg | Malte | Pays-Bas | Norvège | Pologne |
| Chlorure d'ammonium | - | - | - | TWA: 10 mg/m ³ | STEL: 20 mg/m ³ |

EGHS / FR (fr-FR) Page 5 / 15

| 12125-02-9 | | | | | | STEL: | 20 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ |
|---------------------|-----|--------------------------|----------------------------|---|----------------------------|--------|-----------------------|----------------------------|
| Fluorure de calcium | TWA | A: 2.5 mg/m ³ | - | | - | TWA: (|).5 mg/m ³ | TWA: 2 mg/m ³ |
| 7789-75-5 | | | | | | STEL: | 1.5 mg/m ³ | |
| Nom chimique | | Portugal | Roumanie | | Slovaquie | Slo | vénie | Espagne |
| Chlorure d'ammonium | TW | A: 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | | - | | - | TWA: 10 mg/m ³ |
| 12125-02-9 | STE | L: 20 mg/m ³ | STEL: 10 mg/m ³ | 3 | | | | STEL: 20 mg/m ³ |
| Fluorure de calcium | TWA | A: 2.5 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | | TWA: 2.5 mg/m ³ | TWA: 2 | 2.5 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ |
| 7789-75-5 | | | STEL: 2 mg/m ³ | | | | K* | - |
| Nom chimique | | S | Suède | | Suisse | | Ro | oyaume-Uni |
| Chlorure d'ammoniur | n | | - | | TWA: 3 mg/m ³ | TW. | | 'A: 10 mg/m ³ |
| 12125-02-9 | | | | | | STE | | EL: 20 mg/m ³ |
| Fluorure de calcium | | NGV: | : 2 mg/m³ | | - | • | TW | A: 2.5 mg/m ³ |
| 7789-75-5 | | | | | | | STE | L: 7.5 mg/m ³ |

Valeurs limites biologiques d'exposition professionnelle

| Nom chimique | Union européenne | Autriche | Bulç | garie | Croatie | | République tchèque |
|----------------------------------|--|--|---------|-------------|-------------------|-------|---|
| Fluorure de calcium | - | 4 mg/g Creatinine | | - | 8 mg/g Creatin | | - |
| 7789-75-5 | | (urine - before | | | urine (Fluorides | | |
| | | following shift) | | | the end of the | work | |
| | | 7 mg/g Creatinine (urine - immediatel | J | | 4.0 mg/g Creatii | oino | |
| | | after exposure or | y | | urine (Fluoride | | |
| | | end of the shift) | | | before the sta | | |
| | | | | | the work shift in | | |
| | | | | | middle of the v | | |
| Nom chimique | Danemark | Finlande | Fra | nce | Allemagne | | Allemagne |
| Fluorure de calcium | - | - | | reatinine - | | | 4.0 mg/g Creatinine |
| 7789-75-5 | | | | uorides) - | ` | e end | (urine - Fluoride end |
| | | | | g of shift | of shift) | | of shift) |
| | | | | reatinine - | | | |
| | | | | uorides) - | | | |
| Nom obimique | Hongrio | Irlan | | of shift | Italia | | Italia DEI |
| Nom chimique Fluorure de calcium | Hongrie | Irland | | | Italie | 2 | Italie REL |
| 7789-75-5 | 7 mg/g Creatinine (u Fluoride end of sh | | | | - | | g/g Creatinine - urine |
| 7769-75-5 | 4 mg/g Creatinine (u | | | | | | orides) - prior to shift g/g Creatinine - urine |
| | Fluoride prior to next | | | | | | orides) - end of shift |
| | 42 µmol/mmol Creat | | 311111) | | | (1 14 | oridos) cria or sriiit |
| | (urine - Fluoride en | | | | | | |
| | shift) | <u> </u> | | | | | |
| | 24 µmol/mmol Creat | inine | | | | | |
| | (urine - Fluoride prid | | | | | | |
| | next shift) | | | | | | |
| Nom chimique | Lettonie | Luxemb | ourg | | oumanie | | Slovaquie |
| Fluorure de calcium | - | - | | | reatinine - urine | | - |
| 7789-75-5 | | | | | e) - end of shift | | |
| Nom chimique | Slovénie | Espaç | gne | | Suisse | | Royaume-Uni |
| Fluorure de calcium | 7.0 mg/g Creatinin | | | | - | | - |
| 7789-75-5 | urine (Fluoride) - at | | | 1 | | | |
| | end of the work sh | | | | | | |
| | 4.0 mg/g Creatinin | | | | | | |
| | urine () - before the | next | | | | | |
| | working day | | | | | l | |

Dose dérivée sans effet (DNEL) - Travailleurs Aucune information disponible

| Nom chimique | Oral(e) | Cutané(e) | Inhalation |
|----------------------------------|---------|-----------|-----------------|
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | - | - | 5 mg/m³ [4] [6] |

EGHS / FR (fr-FR) Page 6 / 15

Dose dérivée sans effet (DNEL) - Grand Public

Aucune information disponible.

| Nom chimique | Oral(e) | Cutané(e) | Inhalation |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | 0.02 mg/kg bw/day [4] [6] | • | 1 mg/m³ [4] [6] |

Concentration prévisible sans effet (PNEC)

Aucune information disponible.

| Nom chimique | Eau douce | Freshwater | Eau de mer | Marine water | Air |
|----------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------------------|-----|
| | | (intermittent release) | | (intermittent release) | |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | 0.37 mg/L | 0.17 mg/L | 0.0216 mg/L | - | - |

| Nom chimique | Sédiments d'eau | Sédiments marins | Sewage treatment | Terrestre | Chaîne alimentaire |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | douce | | | | |
| Fluorure de calcium 7789-75-5 | - | - | 104.75 mg/L | 21.8 mg/kg soil dw | - |

8.2. Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques Appliquer les mesures techniques conformes aux limites d'exposition professionnelle.

Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. S'assurer

que les rince-œil et les douches de sécurité sont proches du poste de travail.

Équipement de protection

individuelle

Protection des yeux/du visage Utiliser une protection oculaire selon la norme EN 166. En cas d'éclaboussures probables,

porter des lunettes de sécurité dotées d'écrans latéraux.

Protection des mains Gants en caoutchouc. Caoutchouc nitrile. Caoutchouc butyle. Gants imperméables. Porter

des gants adaptés homologués EN 374.

Protection de la peau et du corps Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire

Masque bucco-nasal. (FFP1).

Type de filtre recommandé : Filtre à particules conforme à EN 143.

Dangers thermiques Aucune information disponible.

Autres équipements de protection Aucune information disponible.

Remarques générales en matière

d'hygiène

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant

ce produit.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Éviter toute formation de poussières. Avertir les autorités locales s'il est impossible de confiner des déversements significatifs. Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau. Tenir à l'écart des canalisations, des égouts, des digues et des cours

d'eau.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

EGHS / FR (fr-FR) Page 7/15

Date de révision 29-nov.-2022

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique Solide Aspect Granulés

Couleur grisâtre ou brunâtre Odeur Aucun(e). Léger/légère. Seuil olfactif Aucune information disponible

Propriété Remarques • Méthode Valeurs Aucune donnée disponible

Point de fusion / point de

congélation

Aucune donnée disponible

Sans objet.

Point d'ébullition initial et intervalle Aucune donnée disponible

d'ébullition Inflammabilité

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Soluble dans l'eau

1100 kg/m³

Aucune donnée disponible Aucune information disponible

Aucun(e) connu(e)

Limites d'inflammabilité dans l'air

Limites supérieures

Aucune donnée disponible

d'inflammabilité ou d'explosivité

Limites inférieures

d'inflammabilité ou d'explosivité

Point d'éclair Température d'auto-inflammabilité

Température de décomposition

4.5 - 5.5 pH (en solution aqueuse) Aucune donnée disponible

Viscosité cinématique Viscosité dynamique Hydrosolubilité

Solubilité(s)

Coefficient de partage Pression de vapeur

Densité relative Masse volumique apparente

Densité de liquide Densité de vapeur

Caractéristiques des particules Granulométrie

Distribution granulométrique

Granulométrie:

Sans objet

Aucune information disponible Sans objet

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible Sans objet Sans objet

UN S.1 - Négatif environ 100 g/l @ 20 °C environ Aucun(e) connu(e)

Sans objet Sans objet faiblement soluble

Aucune donnée disponible

Sans objet

Aucune donnée disponible

Sans objet environ

Aucune information disponible

Granulés 90 % du produit présente une granulométrie comprise entre 2,0 et 5,0 mm

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Propriétés explosives N'est pas un explosif. Propriétés comburantes Non comburant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité Aucun(e) dans des conditions normales de transformation. Ne pas exposer aux chocs

soudains ni aux sources de chaleur.

Remarques Aucun(e).

10.2. Stabilité chimique

Stabilité Stable dans les conditions normales.

Données d'explosion

Sensibilité aux impacts

mécaniques

Aucun(e).

EGHS / FR (fr-FR) Page 8/15 Sensibilité aux décharges

électrostatiques

Aucun(e).

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Possibilité de réactions

dangereuses

Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

Polymérisation dangereuse Aucun(e) dans des conditions normales de transformation.

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviterVoir la section 7 pour plus d'informations.

10.5. Matières incompatibles

Matières incompatibles Matières organiques.

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition

dangereux

Oxydes d'azote (NOx). Dioxyde de carbone (CO2). Ammoniac.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Informations sur les voies d'exposition probables

Informations sur le produit

InhalationAucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut

provoquer une irritation des voies respiratoires.

Contact oculaire Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.

Provoque une sévère irritation des yeux. (d'après les composants). Peut entraîner rougeurs,

démangeaisons et douleur.

Contact avec la peau Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. Peut

provoquer une irritation. Le contact prolongé peut entraîner rougeurs et irritation. Peut être

nocif par contact cutané.

Ingestion Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.

L'ingestion peut entraîner irritation gastro-intestinale, nausées, vomissements et diarrhée.

Peut être nocif en cas d'ingestion.

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Symptômes Peut provoquer rougeur des yeux ou larmoiements.

Toxicité aiguë

Mesures numériques de toxicité

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél (voie cutanée) 4,245.80 mg/kg

Informations sur les composants

| Nom chimique | DL50 par voie orale | DL50, voie cutanée | CL50 par inhalation |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Sulfate d'ammonium | > 2000 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rat) | - |
| | | | |

EGHS / FR (fr-FR) Page 9 / 15

| Chlorure d'ammonium | = 1410 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rat) | - |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Fluorure de calcium | = 4250 mg/kg (Rat) | - | > 5070 mg/m³ (Rat) 4 h |

Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Corrosion/irritation cutanée Peut entraîner une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Classification d'après les données disponibles pour les composants. Provoque une sévère

irritation des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou

cutanée

Aucune information disponible.

Mutagénicité sur les cellules

germinales

Aucune information disponible.

Cancérogénicité Aucune information disponible.

Toxicité pour la reproduction Aucune information disponible.

STOT - exposition unique Aucune information disponible.

STOT - exposition répétéeAucune information disponible.

Danger par aspiration Aucune information disponible.

11.2. Informations sur d'autres dangers

11.2.1. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes

Aucune information disponible.

11.2.2. Autres informations

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Écotoxicité Nocif pour les organismes aquatiques.

Toxicité pour le milieu aquatique

Contient 0.12 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

inconnue

| Nom chimique | Algues/végétaux aquatiques | Poisson | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sulfate d'ammonium | - | LC50: =250mg/L (96h, | - | LC50: =14mg/L (48h, |
| | | Brachydanio rerio) | | Daphnia magna) |

EGHS / FR (fr-FR) Page 10 / 15

| | LC50: =480mg/L (96h, |
|---------------------|----------------------------|
| | Brachydanio rerio) |
| | LC50: =420mg/L (96h, |
| | Brachydanio rerio) |
| | LC50: =18mg/L (96h, |
| | Cyprinus carpio) |
| | LC50: 32.2 - 41.9mg/L |
| | (96h, Oncorhynchus |
| | mykiss) |
| | LC50: 5.2 - 8.2mg/L (96h, |
| | Oncorhynchus mykiss) |
| | LC50: >100mg/L (96h, |
| | Pimephales promelas) |
| | LC50: 123 - 128mg/L |
| | (96h, Poecilia reticulata) |
| | LC50: =126mg/L (96h, |
| | Poecilia reticulata) |
| Chlorure d'ammonium | - LC50: =209mg/L (96h, |
| | Cyprinus carpio) |

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité Aucune information disponible.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation

Informations sur les composants

| Nom chimique | Coefficient de partage |
|--------------------|------------------------|
| Sulfate d'ammonium | -5.1 |

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol Aucune information disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT et vPvBLe produit contient des substances classées PBT ou vPvB.

| Nom chimique | Évaluation PBT et vPvB |
|---------------------|---|
| Sulfate d'ammonium | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne |
| | s'applique pas |
| Chlorure d'ammonium | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne |
| | s'applique pas |
| Fluorure de calcium | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne |
| | s'applique pas |

12.6. Propriétés perturbatrices endocriniennes

Propriétés perturbatrices endocriniennes

Aucune information disponible.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

EGHS / FR (fr-FR) Page 11 / 15

Déchets de résidus/produits

inutilisés

Application contrôlée sur les sols agricoles. Engrais.

Emballages contaminés Ne pas réutiliser les récipients vides.

Waste codes / waste designations

according to EWC

Les codes de déchets doivent être assignés par l'utilisateur en fonction de l'application pour

laquelle le produit a été utilisé.

Autres informations Catalogue européen des déchets. Engrais.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

IATA

14.1 Numéro UN ou numéro

Non réglementé

d'identification

14.2 Désignation officielle de

Non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le

Non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage

Non réglementé

14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dispositions spéciales Aucun(e)

IMDG

14.1 Numéro UN ou numéro

Non réglementé

d'identification

14.2 Désignation officielle de

Non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le

Non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage Non réglementé 14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dispositions spéciales Aucun(e) **IMSBC Code**

14.7 Transport maritime en vrac

Aucune information disponible

selon les instruments de l'OMI

RID

14.1 Numéro UN ou numéro

Non réglementé

14.2 Désignation officielle de

Non réglementé

transport de l'ONU

14.3 Classe(s) de danger pour le

Non réglementé

transport

d'identification

14.4 Groupe d'emballage Non réglementé

14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dispositions spéciales Aucun(e)

ADR

14.1 Numéro UN ou numéro

Non réglementé

14.2 Désignation officielle de

Non réglementé

transport de l'ONU

d'identification

14.3 Classe(s) de danger pour le

Non réglementé

transport

14.4 Groupe d'emballage Non réglementé 14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Dispositions spéciales Aucun(e)

<u>ADN</u>

EGHS / FR (fr-FR) Page 12/15

Date de révision 29-nov.-2022

14.1 Numéro UN ou numéro d'identification

Non réglementé

14.2

14.3

14.4

14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet

14.6

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Réglementations nationales

France

Maladies professionnelles (R-463-3, France)

| Nom chimique | Numéro RG, France | Titre |
|---------------------|-------------------|-------|
| Fluorure de calcium | RG 32 | - |
| 7789-75-5 | | |

N° ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement) 4702-IV

Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate

d'ammonium est inférieure à 24,5 %)

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure

ou égale à 1 250 t: Régime DC

Union européenne

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

| | | , |
|----------------------------------|------------------------------------|---|
| Nom chimique | Substances soumises à restrictions | Substances soumises à autorisation |
| | selon REACH, Annexe XVII | selon REACH, Annexe XIV |
| Chlorure d'ammonium - 12125-02-9 | 75. | - |

Polluants organiques persistants

Sans objet

Engrais CE

Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE

Dispositions relatives aux précurseurs d'explosifs

Ce produit est régi par le règlement (UE) 2019/1148: il convient de signaler toute transaction suspecte, ainsi que les disparitions et les vols importants, au point de contact national compétent. Contact en France : PIXAF (plateau d'investigation sur les explosifs et armes à feu) Tél. : 01 78 47 34 96 ; pixaf@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Sans objet

Règlement sur les produits biocides (UE) n° 528/2012 (BPR)

| | Regienient sur les produits biocides (OE) in 520/2012 (BFR) | | |
|-----|---|---|--|
| ſ | Nom chimique | Règlement sur les produits biocides (UE) n° 528/2012 | |
| - [| | (BPR) | |
| Ī | Sulfate d'ammonium - 7783-20-2 | Type de produits 11 : Produits de protection des liquides | |
| 1 | | utilisés dans les systèmes de refroidissement et de | |
| - | | fabrication Type de produits 12 : Produits anti-biofilm | |

EGHS / FR (fr-FR) Page 13 / 15

Inventaires internationaux

TSCA Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **DSL/NDSL** Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **EINECS/ELINCS** Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **ENCS** Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **IECSC** Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **KECL** Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires **PICCS** AIIC (Australie) Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires

Légende :

TSCA - Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire

DSL/NDSL - Liste canadienne des substances domestiques/Liste canadienne des substances non domestiques **EINECS/ELINCS** - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

IECSC - Inventaire chinois des substances chimiques existantes

KECL - Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées

PICCS - Inventaire philippin des substances et produits chimiques

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Rapport sur la sécurité chimique Aucune information disponible

RUBRIQUE 16: Autres informations

Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

Texte intégral des mentions H citées dans la section 3

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

Légende

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Légende RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

TWA TWA (moyenne pondérée en temps) STEL STEL (Limite d'exposition à court terme)

Plafond Valeur limite maximale * Désignation « Peau »

+ Sensibilisants

Méthode de classification

Méthode de calcul

| Méthode de classification | | |
|---|-------------------|--|
| Classification selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée | |
| Toxicité aiguë par voie cutanée | Méthode de calcul | |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz | Méthode de calcul | |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs | Méthode de calcul | |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard | Méthode de calcul | |
| Corrosion/irritation cutanée | Méthode de calcul | |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Méthode de calcul | |
| Sensibilisation respiratoire | Méthode de calcul | |
| Sensibilisation cutanée | Méthode de calcul | |
| Mutagénicité | Méthode de calcul | |
| Cancérogénicité | Méthode de calcul | |
| Toxicité pour la reproduction | Méthode de calcul | |
| STOT - exposition unique | Méthode de calcul | |
| STOT - exposition répétée | Méthode de calcul | |
| Toxicité aquatique aiguë | Méthode de calcul | |
| Toxicité aquatique chronique | Méthode de calcul | |

EGHS / FR (fr-FR) Page 14/15

| Danger par aspiration | Méthode de calcul | |
|-----------------------|-------------------|--|
| Ozone | Méthode de calcul | |

Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Agence pour le Registre des Substances Toxiques et Maladies (ATSDR)

Base de données ChemView de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA_CER)

Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ECHA API)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)

FIFRA (Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides des États-Unis) de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)

EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis), substances HPV

Revue de recherche alimentaire (Food Research Journal)

Base de données sur les substances dangereuses

nternational Uniform Chemical Information Database (IUCLID)

Institut national de technologie et d'évaluation (NITE)

Schéma National Australien de Notification et d'Evaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)

NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)

National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine. Base de données PubMed (NLM PubMed)

NTP (Programme national de toxicologie, États-Unis)

CCID (Base de données de classification et d'information sur les substances chimiques de Nouvelle-Zélande)

Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité

Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV

Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation

Organisation mondiale de la santé

Date de révision

29-nov.-2022

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

Fin de la Fiche de données de sécurité

EGHS / FR (fr-FR) Page 15 / 15